

BEDIENUNGSANLEITUNG

Staubabsaugung 3000-103

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Gerätes vollständig, bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Gerät an andere Personen übergeben.

CE

Beschreibung und Funktion
Die Tischabsaugung ist für das Absaugen von Feilstaub beim Feilen/Fräsen der Kunstnägel entstehenden Staub vorgesehen. Im Feilstaub sind Partikel enthalten, die gesundheitsschädlich wirken können.

Die Funktionen und Eigenschaften:
Leistungsfähige Absaugung durch starken, leise laufenden Absaugventilator mit wartungsfreiem Antrieb · Ausfilterung von Feilstaub durch einfach wechselbaren Filter

Bestimmungsgemäßer Einsatz
Die Tischabsaugung ist für das Absaugen von Feilstaub beim Feilen/Fräsen der Kunstnägel entstehenden Staub vorgesehen.
Der Einsatz darf nur in trockener Umgebung erfolgen.
Der Einsatz darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen erfolgen.
Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen und die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Unfällen und Schäden führen.
Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

Sicherheits-, Service- und Betriebshinweise
Beachten Sie die Nutzungsbedingungen im Kapitel 2. Die Missachtung dieser Nutzungsbedingungen kann zu Unfällen, Sach- und Personenschäden führen.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Es enthält Kabel, die zu Strangulierungen führen, rotierende Teile, die zu Verletzungen führen können. Betreiben und lagern Sie das Gerät so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese können für spielende Kinder zu einer Gefahr werden.

Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Umgebungsbedingungen wie starker Wärme- oder Kälteeinwirkung, schnellen Temperaturwechseln, unmittelbarem Sonnenlicht, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen, elektromagnetischen und magnetischen Feldern, Feuchtigkeit oder starker Staubeinwirkung aus.

Bei einem Filterwechsel ist der Netzstecker zu ziehen und die Entsorgungshinweise sind strikt zu beachten! Bei Defekten, Betriebsstörungen, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung klärbaren Funktionsproblemen nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und konsultieren Sie unseren Service. Wenn die Netzzuleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie von einer dazu qualifizierten Elektrofachkraft durch ein gleichartiges Kabel ersetzt werden.

Inbetriebnahme und Betrieb
Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob die Abluftöffnungen auf beiden Seiten frei sind. Achten Sie bei der Platzierung des Gerätes genau darauf, dass die Abluftöffnung auf der Unterseite nicht abgedeckt ist der Luftfluss keinesfalls behindert wird, das Gerät muss „frei stehen“. Ein Luftstau führt zur Überhitzung des Gerätes und kann es beschädigen. Kontrollieren Sie, ob der Filter eingelegt ist. Platzieren Sie die Absaugung so am Arbeitsplatz, dass entstehender Staub vollständig abgesaugt wird.

Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Edelstahlabdeckung ab.
Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. Nach einigen Sekunden Anlaufzeit saugt das Gerät nun die Luft am Arbeitsplatz ab.

Kontrollieren Sie den Luftfluss: am Arbeitsplatz muss ein deutlicher Sog vorhanden sein. Bei Auftreten von ungewöhnlichen Geräuschen, z. B. unrundem Motorlauf, oder wechselndem Absauggeräusch, schalten Sie das Gerät ab, trennen es vom Stromnetz und kontrollieren, ob die gesamte Luftführung frei ist. Auch ein verbrauchter Filter kann die Ursache sein.

Nach Ende der Feil-/Fräsarbeit schalten Sie das Gerät ab.

Filterwechsel
Der Filter ist je nach Benutzungsintensität und geltenden Arbeitsschutzrichtlinien zu wechseln. Spätestens nach 6 Monaten ist der Filter generell zu wechseln.
Ein Filterwechsel ist auch bei nachlassender oder unregelmäßiger Absaugleistung vorzunehmen.
Trennen Sie das Gerät vor jedem Filterwechsel vom Stromnetz!

Ein verbrauchter Filter enthält eine Reihe von gesammelten Feilstaub, er ist daher nur mit entsprechender Sorgfalt (evtl.Mundschutz) zu wechseln und sofort in einen luftdichten Behälter (z. B. Plastikbeutel) zu geben. Halten Sie andere Personen beim Filterwechsel fern!

Nehmen Sie die Absaugung aus der Arbeitsplatte heraus.



Ziehen Sie den Filter seitlich aus der Absaugung heraus und geben Sie die verbrauchten Filter in einen luftdicht verschließbaren Behälter.

Schieben Sie den neuen Filter forsichtig wieder in die Filteröffnung. (Zuglasche nach Außen)

Setzen Sie anschließend die Absaugung wieder in Ihre Arbeitsplatte.

Wartung, Lagerung und Pflege
Trennen Sie das Gerät nach dem Einsatz vom Stromnetz.
Lagern Sie das Gerät sauber, kühl und trocken.
Reinigen Sie täglich die Ansaugöffnung mit der einem Pinsel von Rückständen.
Reinigen Sie das Gerät nur von außen mit einem trockenen Leinentuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet sein. Keine Reinigungsmittel und Chemikalien einsetzen!

Für eine Innenreinigung des Gerätes ist eine Reinigungs-Fachkraft heranzuziehen.

Montage - Einbau - Hinweise

Einbau

1. Schritt - Markieren Sie die Plazierung der Öffnung
18,5 cm x 23 cm für die Absaugung



Einbau

2. Schritt - Fräsen oder sägen sie eine Öffnung in Ihre
Arbeitsplatte entsprechend der
Maße 18,5 cm x 23 cm



Einbau

3. Schritt - Setzen Sie die Absaugung in die Öffnung
mit der Metallseite nach oben ein.

Schließen Sie die Absaugung am
Stromnetz an.
Die Absaugung wird am unteren Teil
EIN oder AUS geschaltet.



Technische Daten
Netzspannung: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: 33 W
Stromaufnahme: 0,8 A
Betriebsgeräusch: max. 48 dB(A)
Abm. (L x B x H) 26cm x 19,5cm x 7cm
Gewicht: 1,6 kg
Filter: Vliesfilter

Entsorgungshinweise

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Filter nicht im Hausmüll entsorgen!

Verbrauchte Filter enthalten gesundheitsschädliche Giftstoffe und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie verbrauchte Filter in einen luftdichten Behälter und geben Sie diesen in Ihre örtliche Sondermüll-Sammlung

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Erklärung für Staubabsaugung - Gerät
CE Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit in aller Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

EG-Richtlinien:
EN 61000-6-3:2001 + A11:2004
EN 61000-6-2:2005

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:
73/23/EEC
89/336/EEC

Datum: 01-01-2011
Irek Macheleidt

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Änderungen ohne unseres Wissen am Gerät durchgeführt werden.
Lesen Sie diese Anweisung gründlich.
Vorsicht: Elektroschock-Gefahr. Öffnen Sie niemals das Gerät. Lebensgefahr.
Beachten Sie die hier angegebenen Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie den Stecker ordnungsgemäß. Sollte der gelieferte Stecker nicht in eine Steckdose passen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.
Knicken oder dehnen Sie niemals das Netzkabel.
Verwenden Sie nur vom Hersteller geeignetes Zubehör.
Lassen Sie Wartung und Reparaturen nur vom Fach-Personal durchführen.

Beachten Sie alle hier angegebenen Sicherheitsvorkehrungen

Falls Sie Fragen zum Gebrauch des Gerätes haben, oder eine Reparatur nötig ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma ABBYnails, Mühlgutstr. 12, 01904 Neukirch, Tel. 035951 179702, E-Mail: info@abbynails.com

Impressum
© 11/2011 Nails for Nature, Spoldzielcza 2 · 68-100 Zagan Vervielfältigung, Reproduktion, Kopie, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von Nails for Nature.
Alle Rechte vorbehalten. Keine Haftung für technische und drucktechnische Fehler. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Ankündigung vorgenommen werden.